

GLORY



CASHINFINITY™ CI-10X

Solutions flexibles et modulaires pour les points de vente



TRANSFORMATION DE L'ÉCOSYSTÈME CASH

Plus de productivité dans
l'entreprise



LES QUATRE ACTEURS DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DE NUMÉRAIRE

BANQUES COMMERCIALES



- Principal centre de distribution d'espèces au public
- Se concentre sur des services de qualité
- En phase de transformation

CONSOMMATEURS



- Principaux utilisateurs des espèces
- Attendent du choix & de la commodité lors de leurs achats

DÉTAILLANTS/ FILIALES



- Principal point d'acceptation des espèces
- Utilisation croissante de la technologie pour fidéliser les consommateurs à leur marque.

TRANSPORT DE FONDS



- Un fournisseur important pour le transport sécurisé des espèces
- Économique et axé sur la technologie

DEVENIR UN HUB DE SERVICES POUR LES CONSOMMATEURS

Le commerce est de plus en plus intégré dans son environnement respectif :

- Les consommateurs continuent de préférer les achats en magasin
- Un service de qualité et personnalisé offre une meilleure expérience

Extension des activités traditionnelles aux services :

- Acheter de "vraies" marchandises dans le commerce (stationnaire) devient un plaisir.
- "Retailtainment" : le nouveau rôle du commerce stationnaire



Offrir aux acheteurs l'expérience qui leur manque lorsqu'ils achètent en ligne

COMMENT LE
COMMERCE
PARVIENT-IL À
RÉUSSIR CETTE
TRANSFORMATION ?



ÉLIMINER LES PROCESSUS FASTIDIEUX LIÉS AUX ESPÈCES

Le traitement manuel des espèces est un processus intensif :

- Chronophage et source de coûts cachés
- Susceptible d'erreurs et de divergences

Le personnel de caisse et la direction ont besoin de beaucoup de temps pour vérifier deux fois les revenus des ventes :

- Plus de temps passé à vérifier les revenus des ventes en cas d'erreur de comptage.
- Les changements d'équipe ou de caissier prennent également un temps précieux



L'automatisation de vos processus d'encaissement permet aux commerçants de gagner beaucoup de temps et d'améliorer l'efficacité des processus

Sécurisation des espèces :

- Les espèces ouvertes et non sécurisées sont sujettes au vol et à la perte
- Risque d'acceptation de contrefaçons - impact important sur la rentabilité
- La manipulation d'espèces en agence et leur transport à travers l'agence constituent un risque pour la sécurité
- Dans certains cas, des billets et des pièces contrefaits ou des devises étrangères peuvent être acceptés avec une intention malveillante



Les commerçants peuvent améliorer la sécurité de leur magasin, minimiser les pertes de marchandises et les risques de vol, tout en augmentant leur rentabilité

DÉCHARGER LES COLLABORATEURS DES TÂCHES NON RENTABLES

Le traitement manuel des espèces est répétitif, stressant, ingrat et non productif :

- Un mauvais rendu de monnaie peut entraîner l'insatisfaction des clients et nuire à leur fidélité
- La lenteur des transactions a un impact négatif sur l'ensemble de l'expérience d'achat des clients
- La distribution de monnaie et la fermeture de la caisse peuvent être source de stress pour le personnel de caisse
- Ne favorise pas le upselling ou un environnement axé sur le service



Les commerçants peuvent libérer les ressources de leurs collaborateurs pour des activités à plus forte valeur ajoutée

FOURNIR UN ENVIRONNEMENT DE PAIEMENT HYGIÉNIQUE

La santé et la sécurité des employés sont un sujet global :

- Le traitement manuel des espèces est parfois considéré comme une menace pour l'hygiène de l'environnement d'achat
- Protection et confiance pour le personnel et les clients



Les commerçants peuvent créer un environnement hygiénique en évitant le contact direct avec l'argent liquide


LE POUVOIR DES ESPÈCES EN PERPÉTUEL MOUVEMENT

Si vous gardez les espèces en mouvement, les possibilités sont illimitées



CASHINFINITY
GLORY Retail Solution

INTERCONNECTER VOS PROCESSUS D'ESPÈCES



SOLUTION FRONTOFFICE

Une solution flexible pour le traitement et la sécurisation des espèces au point de vente

LA BONNE SOLUTION POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT COMMERCIAL ET CHAQUE APPLICATION

FRONTOFFICE | CASH RECYCLER

CI-10X est une solution flexible qui permet de traiter rapidement et en toute sécurité les processus de paiement au point de vente.



INTÉGRATION DU KIOSQUE

Pour la commande de marchandises, de repas et de services



TICKET-TERMINAL

Pour la vente de billets de spectacles, de cinéma et de transport



PAIEMENTS DES CLIENTS

Pour les environnements où l'hygiène est une priorité absolue

«TOUCHLESS» POSSIBILITÉS DE RETRAIT D'ESPÈCES

FRONTOFFICE | CASH RECYCLER COMPACT

«Touchless» Fonctionnement avec des billets et des pièces - les deux peuvent être prélevés sans que le personnel de caisse n'ait à manipuler manuellement des espèces.



**BAC AUTO-REFILL POUR PIÈCES
DE MONNAIE**



**CASSETTE DE COLLECTE POUR
BILLETS DE BANQUE**



LE CI-10X OFFRE AUX COMMERÇANTS DE NOMBREUX AVANTAGES SUR LE POINT DE VENTE

En automatisant leurs processus de gestion des espèces, les commerçants gagnent beaucoup de temps et augmentent leur efficacité :

- Recycleur de billets et de pièces compact
- Recharge automatique des pièces de monnaie
- Recyclage des billets de banque jusqu'à quatre dénominations
- Vérification du stock à l'intérieur de l'appareil
- Possibilités d'intégration simples



CI-10X OFFRE AUX CONSOMMATEURS DE NOMBREUX AVANTAGES SUR LE POINT DE VENTE

Plusieurs fonctions avancées qui permettent un processus de transaction fluide :

- Guidage de l'utilisateur par affichage LED lors des versements
- Invitation visuelle à retirer de l'argent grâce à l'affichage LED
- Entrée et sortie de paquets pour un traitement rapide des transactions
- Alignement automatique des billets pour éviter l'introduction de billets en biais
- Traitement rapide des transactions en espèces



Introduction de paiements automatisés en tant que processus simple, rapide et autonome, qui convaincront par leur précision, leur sécurité et leur efficacité

Processus de gestion automatisée des espèces :

- Élimination du traitement manuel des espèces
- Réduction du temps nécessaire à la préparation et à la clôture de la caisse, ainsi qu'au recomptage lors du changement d'équipe
- Éviter les pertes d'espèces

Efficacité et précision accrues:

- Reconnaissance précise des espèces
- Vérification à l'intérieur de l'appareil pour minimiser les écarts
- Rechargement automatique des pièces pour réduire le temps et les coûts de rechargement
- Préparation rapide de la caisse et retrait à la limite de stock définie



Amélioration de la sécurité et de l'hygiène :

- Évite au personnel de devoir toucher de l'argent liquide
- Interface cryptée pour une sécurité accrue des données
- Accès par l'arrière en option
- Sécurité accrue par le prélèvement dans la cassette de collecte

Services et processus avancés :

- Transactions GA comme services supplémentaires
- Possibilité de gérer des monnaies étrangères
- Partage de recyclage possible par deux caisses
- Possibilité d'écremage TDF directement dans le frontoffice



CI-SERVER | STRUCTURE DU SYSTÈME



CI-SERVER

- Contrôle de l'état et des stocks en temps réel
- Administration centrale
- Gestion et transfert des données

FONCTIONNEMENT INDIVIDUEL



POS



CI-10X

10BX/10CX

2 POS PARTAGENT 1 APPAREIL



POS



CI-10X

10BX/10CX



POS

RECYCLEUR DE BILLETS FRONT OFFICE | CI-10BX

Nombre de modules de recyclage		4	
Capacité de charge	Capacité de recyclage	Jusqu'à 400	
	Capacité de dépôt	Cassette de délestage	360 – 450 ¹
		Cassette interface	300
Capacité total		Jusqu'à 850	
Boîtier /Coffre		Boîtier en tôle / UL-291 24h	
Accès		Avant/arrière ²	
Vérification des stocks interne (Selfaudit)		✓	
Validation des billets lors de la distribution		✓	
Bac de stockage dédié en option		✓	



¹ Dépend de la qualité des billets. Les capacités sont données à titre de référence uniquement et ne sont pas garanties.

² Le boîtier du système d'accès par l'arrière n'est disponible que sous forme de boîtier métallique.


SOLUTION FRONT OFFICE | SPÉCIFICATION

FRONT OFFICE RECYCLEUR DE PIÈCES | CI-10CX

Anzahl der Recycling-Module		8	
Capacité de charge	Capacité de recyclage (EUR)	1.610	
	Capacité de bac de délestage	Box	1.800 (0,1 Euro)
		Cassette auto-rechargeable	1.000 (0,1 Euro)
	Capacité total (EUR)		Jusqu'à 3.410
Boîtier		Boîtier en tôle	
Accès		Avant/arrière	
Vérification des stocks interne (Selfaudit)		✓	
Bac de stockage dédié en option		✓	



Boîtier en tôle



¹En incluant un espace de 5 mm entre le CI-10BX et le CI-10CX



POURQUOI GLORY?



Des solutions flexibles et évolutives

Prise en compte d'exigences et de processus spécifiques lors du traitement des espèces



Logiciels et services numériques consolidés

Offre Business Intelligence et une télésurveillance et -gestion des appareils




Réseau global

Plus de 2 000 employés de service pour protéger vos investissements et atteindre vos objectifs de retour sur investissement.



EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCE AVEC LES DÉTAILLANTS DU MONDE ENTIER



400.000
systèmes de recyclage des espèces installés dans le monde entier



Fournisseur mondial No 1
de recycleurs d'espèces pour le commerce



Installation dans de grandes chaînes de magasins en **20+** pays



Le **plus petit**
Recycleur d'espèces au monde dans la gamme de produits



Des prix de design à la pointe du secteur depuis plus de **20 ans**



Permet une gestion sécurisée et **fermée** des espèces

PRESTATAIRE DE SERVICES UNIQUE

GLORY est un fournisseur unique qui développe, fabrique, distribue et assure le service après-vente de ses propres produits.



Design



Production



Vente



Service

SE CONCENTRER SUR L'EXPÉRIENCE QUE VOUS OFFREZ

- GLORY aide les détaillants à économiser du temps, de l'argent et des ressources
- Nous permettons aux détaillants de transformer leurs processus commerciaux
- Nos solutions aident à réorganiser l'expérience client en magasin
- Les détaillants peuvent se concentrer sur le service à la clientèle



GLORY

CI-10X pour le front office

Solution compacte de recyclage des espèces



Le nouveau design de la solution compacte de recyclage des espèces CI-10X améliore l'expérience de la clientèle et du personnel en éliminant la manipulation d'espèces en point de vente. L'automatisation du traitement des espèces minimise les risques d'erreur et sécurise leur gestion tout en améliorant l'efficacité des équipes et du service client. Le CI-10X peut également contrôler et optimiser automatiquement les fonds de caisse.

Euro



Élément clé de la gamme CASHINFINITY™, la solution compacte de recyclage des espèces CI-10X est conçue pour s'intégrer aisément aux points d'encaissement traditionnels et en libre-service.

	CI-10BX (module billets)	CI-10CX (module pièces)
Dimensions (L x P x H)	240 x 485 x 750 – 760mm rail d'extension coulissant et réhausse M inclus 240 x 485 x 820 - 860 mm rail d'extension coulissant et réhausse L inclus 240 x 485 x 870 – 960 mm Hauteur ajustable	240 x 485 x 750 – 760 mm rail d'extension coulissant et réhausse M inclus 240 x 485 x 820 - 860 mm rail d'extension coulissant et réhausse L inclus 240 x 485 x 870 – 960 mm Hauteur ajustable
Poids	58.2 kg réhausse M inclus 64.9 kg réhausse L inclus 67.4 kg Cassette incluse	49.1 kgs réhausse M inclus 55.8 kg réhausse L inclus 58.3 kg Cassette incluse
Fonctions	Connexions optimale aux logiciels partenaires Guidage par affichage LED "follow me" pour les transactions de dépôt et de rendu Interface de cryptage pour une meilleure sécurité des données Prise en charge de cassettes d'interface pour les solutions back office Rail d'extension coulissant ajustable / Rail d'extension coulissant bas Instructions de dépannage animées Vérification effectuée dans l'appareil, aucune exposition des espèces	Système de remplissage automatique des pièces afin de réduire le temps/coûts d'approvisionnement en pièces Optimisation des processus de délestage grâce aux cassettes à remplissage automatisé
Devises	Euro Autres devises sur demande	
Détection	Détection de billets douteux <Option> Tri qualitatif	Détection de pièces douteuses

	CI-10BX (module billets)	CI-10CX (module pièces)
Nombre de modules recyclants	4 modules recyclants	8 modules recyclants
Capacité	100 billets / module ¹	Total 8 recyclants (Recyclants M: 8) 2 EURO 150 pièces 0.1 EURO 200 pièces 1 EURO 150 pièces 0.05 EURO 200 pièces 0.5 EURO 150 pièces 0.02 EURO 250 pièces 0.2 EURO 160 pièces 0.01 EURO 350 pièces [*] Chaque capacité est le volume de pièces par recyclant
Capacité de bac de délestage	–	1.800 pièces ²
Capacité cassette auto-remplissage	–	1.000 pièces ²
Capacité des cassettes et sac*	300 billets ¹ (cassette d'interface) 450 – 360 billets ¹ (cassette de délestage)	–
Capacité totale billets et pièces	700 billets ¹ (cassette d'interface) 850 – 760 billets ¹ (cassette de délestage)	En fonction de la configuration des modules recyclants
Dépôt	Capacité d'insertion: 30 billets ¹ Vitesse de comptage: 3 billets/sec ¹	Capacité d'insertion: 50 pièces ² Vitesse de comptage: 5 pièces/sec ²
Distribution	Capacité d'insertion: 10 billets ¹ Vitesse de comptage : 3 billets/sec ¹	Capacité d'insertion: 50 pièces ² Vitesse de comptage: 4 pièces/sec ²
Terminal	Le FCC est inclus dans le rail d'extension coulissant du CI-10BX (contrôle le CI-10BX et le CI-10CX) [*] Le rail d'extension coulissant avec FCC peut également être assemblé avec le CI-10CX	
Alimentation	AC 100V - 240V (50/60 Hz)	AC 100V - 240V (50/60 Hz)
Consommation	3.4A ~ 1.2 A	3.2A ~ 2.2 A
Certification	CE, UL	CE, UL

¹En fonction de la qualité des billets. Les capacités sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties.

²La capacité est calculée sur base de pièces de 10 EURO cent.

Les informations techniques peuvent être modifiées sans préavis. Lire attentivement le mode d'emploi afin d'assurer une utilisation correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses, indiquées dans cette brochure sont telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation et ne sont pas garanties.

Solutions associées...

CI-100X

Solution de recyclage d'espèces en back office permettant un traitement et une gestion automatisés et sécurisés des espèces.



CI-SERVERX

Centralisation de la gestion des espèces dans le front et back office.



Services Professionnels

Analyse des transactions, connectivité, conseils, formation des utilisateurs et gestion des projets.



Glory, 15 Rue des Vieilles Vignes, BP 87 Croissy Beaubourg, 77314 Marne La Vallée cedex 02, France

+33 (0)820 821 160 info@fr.glory-global.com glory-global.com

DS-CI-10X-0623/EURO-FR_3.1

Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n'a qu'une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de façon continue, il est important que les clients vérifient que l'information contenue dans cette brochure inclut les dernières conditions particulières. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et l'éditeur ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De même, toute responsabilité est rejetée pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n'est pas contractuel et n'a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacités annoncés sont sujets à des variations en fonction de la dimension, de la qualité des billets / pièces et du processus utilisés. GLORY, CASHINFINITY et leurs représentations graphiques associées sont chacune une marque ou une marque déposée de GLORY LTD. Groupe de Sociétés dans la UE, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. © Glory Global Solutions (International) Limited 2023.



GLORY

GUIDE INTÉGRATION CI-10X

CASHINFINITY™



GUIDE INTÉGRATION CI-10X - CARACTÉRISTIQUES

■ Pré requis courant fort / courant faible

- 2 prises ondulées 220V, prévoir une 3^{ème} prise dans le cas d'un écran HDMI non alimenté par USB.
- 1 prise réseau RJ45 (câble de 3m fourni)

■ Consommation

Consommation en W	Automate billets	Automate pièces	Total	Option : Ecran HDMI autoalimenté par USB
En veille	39	40	79	4
En utilisation	144	95	239	4

■ Caractéristiques des automates

- Dimensions : 240mm(L) X 475mm(P) X 750mm(H) sans le kit base M
- Dimensions : 240mm(L) X 475mm(P) X 820 à 860mm(H) avec kit base M. Hauteur standard de 820mm (identique CI-10) réglable par palier de 10mm jusque 860mm
- Poids : RBW-200 (CI-10BX) environ 65 kg / RCW-200 (CI-10CX) environ 52 kg (avec les extensions YRCW-52*SE-TA)
Ajouter environ 7,5 kg par automate pour le kit base M

GUIDE INTÉGRATION CI-10X - COMPOSITION


CI-10X avec extension
750 mm

CI-10X avec extension
et Kit base M
820 - 860 mm


Automate Pièces :
CI-10CX ou RCW-200
Extension
YRCW-52BSE-TA

Automate Billets :
CI-10BX ou RBW-200
Extension
YRCW-52ASE-TA


Kit Base M



La hauteur standard d'intégration
des modèles CI-10X et CI-10
est de 820mm




Extension YRCW-52***-TA






GUIDE INTÉGRATION CI-10X - CARACTÉRISTIQUES



Installation sans kit base M





Installation avec kit base M



GUIDE INTÉGRATION CI-10X – ZONES DE MAINTENANCE




GUIDE INTÉGRATION CI-10X – AVEC BASE KIT M




Réserver un espace de 20mm minimum à l'arrière pour le passage des divers câbles.

GUIDE INTÉGRATION CI-10X – AVEC SHORT COVER



GUIDE INTÉGRATION CI-10X – ANCRAGE AU SOL



Les extensions ou le kit base M sont généralement fixés avec des chevilles mécaniques de type HLC-10x40 M8 dans les 4 emplacements entourés de rouge (un total de 6 emplacements est disponible).

Les emplacements entourés de bleu sont réservés pour une fixation dans un support de type bois. Ce type de fixation est à réserver pour des cas exceptionnels et temporaires.

